

S C H Ü S S L E R

tool-manic S10

INTELLIGENTE SCHRUMPFLÖSUNGEN
INTELLIGENT SHRINKING SOLUTIONS



MADE IN GERMANY
SINCE 1970



Der kompakte Allrounder

The compact allrounder

Der SCHÜSSLER S10 ist der kompakte Allrounder unserer tool-manic-Serie. Er ist das ideale Gerät für den Einstieg in die induktive Schrumpftechnik und überzeugt durch seine besonders platzsparende Bauweise und nur 20 kg Gewicht.

In der Grundausführung ist das Gerät bewusst auf das Wesentliche reduziert und bietet zuverlässige Funktionalität auf kleinstem Raum. Dank optionalem SCHÜSSLER Zubehör, wie einer Beistellkühlung mit Kontaktkühltechnologie, lässt sich das System flexibel an Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse anpassen.

The SCHÜSSLER S10 is the compact allrounder of our tool-manic series. It is the ideal solution for entering the world of inductive shrinking technology and stands out with its especially space-saving design and only 20 kg of weight.

In its basic configuration, the unit is deliberately reduced to the essentials and offers reliable functionality within a minimal space. Thanks to optional SCHÜSSLER accessories, such as an external cooling unit with contact cooling technology, the system can be flexibly adapted to your individual requirements and processes.

Kompaktes Allrounder Schrumpfgerät, mit nur **20 kg Gewicht** und **Maßen B: 32 cm, H: 76-84 cm und T: 40cm**

*Compact allrounder shrink fit device with a weight of only **20 kg** and **Dimensions W: 32 cm, H: 76-84 cm and D: 40 cm***

Spanndurchmesser: **3 - 32 mm**

Clamping diameter: **3 - 32 mm**

Integrierte Luftkühlung

Integrated air cooling



MADE IN GERMANY

Die tool-manic Serie

The tool-manic series

Die tool-manic Reihe bietet für jede Anwendung die richtige Lösung:

Vom tool-manic S10, dem kompakten Einsteigermodell, über den tool-manic S20 als Mittelklasse-Allrounder, bis hin zur Premiumline tool-manic S30 für Schrumpftechnik auf höchstem Niveau.

Wahlweise können die Modelle mit modernsten Kontakt-Kühleinheiten sowie passenden Unterbauschränken und weiterem Zubehör ausgestattet und optimiert werden.

The tool-manic range offers the right solution for every application:

From the tool-manic S10, the compact entry-level model, through the tool-manic S20, a mid-range allrounder, to the premium tool-manic S30 for shrink-fitting technology of the highest standard.

The models can be optionally fitted with state-of-the-art contact cooling units, matching base cabinets or additional accessories to optimise their performance.

Keine manuellen Parametereinstellungen nötig: **Barcode scannen** und die Maschine wählt **automatisch** die **optimalen Parameter** für den Schrumpfvorgang.

*No manual parameter settings required: simply **scan the barcode** and the machine **automatically** selects the **perfect parameters** for your shrinking process..*

Max Werkzeuglänge ab Kegel-Null-Linie 450 mm bei HSK-A 63

Max tool length from gauge line 450 mm for HSK-A 63

Anschlussdaten:

**3 x 400 V / 50 Hz oder 3 x 480 V / 60 Hz
3 x 16 A oder 3 x 15 A, 8 kW**

Voltage:

**3 x 400 V / 50 Hz or 3 x 480 V / 60 Hz
3 x 16 A or 3 x 15 A, 8 kW**

Zubehör

Accessories

Für einen reibungslosen und präzisen Schrumpfprozess steht Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Verschiedene Grundaufnahmen, Kühladapter sowie weitere Zubehörteile ermöglichen die optimale Anpassung des tool-manic S10 an Ihre individuellen Anforderungen.
Sprechen Sie uns gerne an.

A comprehensive range of accessories ensures maximum flexibility and efficient operation of the tool-manic S10. From base holders and cooling adapters to practical accessory components, everything is designed to support a precise, safe, and reliable shrink fitting process.

Grundaufnahmen

HSK A/C/E: 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
SK/BT: 40/40 | 50/50
BT: 30
Corum: C3 | C4 | C5 | C6 | C8

Base Holders

HSK A/C/E: 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
SK/BT: 40/40 | 50/50
BT: 30
Corum: C3 | C4 | C5 | C6 | C8




MADE IN GERMANY
SINCE 1970

Karl Schüssler GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 108
72411 Bodelshausen
Tel.: +49 7471 9590-0
info@k-schuessler.de
www.k-schuessler.de